



MANUALE DEL FORNITORE LOGISTICO PER ALIMENTI, INTEGRATORI E BELLEZZA



Indice

Imballaggio generale	3
Master Carton.....	4
Specifiche del cartone del prodotto	5
Specifica Polybag e avviso di soffocamento	5
PROVA DROP TEST:.....	7
PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'IMBALLAGGIO:	7



! Non è possibile conservare prodotti per i quali è obbligatorio il controllo della temperatura!

NOTA:

Al link sottostante, puoi trovare alcuni contenuti video da accompagnare ai manuali logistici che ti saranno utili per la preparazione della tua merce:

<https://corporate.qvc.it/wp-content/uploads/qvc-italy/2022/09/FOOD-AND-SKINCARE-EXPIRY-DATE.mp4>
(contenuto video della data di scadenza)

<https://corporate.qvc.it/en-logistics/> (video di supporto)

passwd: qvc4info

Imballaggio generale

È necessaria una protezione contro il taglio per i cartoni master. Ciò non influisce sulla regolamentazione per i cartoni dei prodotti.

QVC considera l'imballaggio e l'etichettatura del prodotto importanti tanto quanto la qualità dell'articolo effettivamente fornito: pertanto, le consegne possono essere rifiutate per il mancato rispetto dei requisiti di imballaggio di QVC.

- L'imballaggio delle scorte sfuse deve rispecchiare il campione fornito a QVC QA o le informazioni fornite nella scheda tecnica presentata (scheda tecnica) e che ha ricevuto una disposizione accettata (o condizionata).
- Tutti gli imballaggi devono essere sigillati saldamente per mantenere il prodotto all'interno e prevenire manomissioni.
- Tutte le cuciture aperte devono essere fissate mediante nastro adesivo utilizzando il metodo di nastratura "6-strip" o "H-pattern" in quanto ciò fornisce la tenuta più sicura. Idealmente questo dovrebbe essere applicato utilizzando un distributore di nastro e non dovrebbe coprire l'etichetta del codice a barre, in tutto o in parte. Tutti gli angoli devono essere sigillati come mostrato di seguito.



- Tutti i vuoti devono essere riempiti



Carta ondulata



Carta crunch

- Tutti i cartoni dovrebbero essere abbastanza grandi da rimanere cuboidi una volta sigillati.



- Un set di due o più pezzi, venduto come un'unica unità vendibile, deve essere confezionato in un unico cartone.
- I cartoni unitari vendibili devono essere in condizioni pulite prive di polvere.
- Se le scatole contenenti l'unità di vendita dovessero essere avvolte in film termoretrato o sigillate con polietilene termosaldato, è necessario tenere conto che, in caso di rilavorazione, non possono essere riconfezionate nello stesso modo e che i costi saranno addebitati al venditore compresi i costi del materiale utilizzato per riconfezionare il prodotto.
- Tutte le garanzie e altra documentazione devono essere racchiuse all'interno della confezione.
- I cartoni di prodotti di grandi dimensioni (più lunghi di un pallet) o che pesano più di 30 kg, richiedono una movimentazione separata per 2 persone.
- **I prodotti sensibili alla temperatura devono avere l'indicazione di magazzino sulla scatola con la freccia che indica la direzione di conservazione (es: cioccolato).**

Master Carton

Dimensioni Master Carton fino a un massimo di 600 mm L x 400 mm H x 400 mm W

Se il cartone unitario vendibile può essere impilato in modo sicuro direttamente in un pallet, rispettando le dimensioni del pallet di legno, non sono necessari cartoni master, se questo non è il caso, devono essere seguiti i seguenti requisiti di cartone. Ti ricordiamo che il master carton è richiesto quando il prodotto è inferiore alla dimensione minima del master carton richiesta di **320mm lunghezza x 190mm larghezza x 140mm**

QVC raccomanda che tutte le cuciture aperte siano fissate mediante nastro adesivo utilizzando il metodo di nastratura "6-strip" o "H-pattern" in quanto ciò fornisce la tenuta più sicura. Idealmente questo dovrebbe essere applicato senza coprire l'etichetta del codice a barre, in tutto o in parte. **ATTENZIONE! Non sono ammessi graffe metalliche o cinghie/regge.**



È necessaria una protezione contro il taglio per i cartoni master. Ciò non influisce sulla regolamentazione per i cartoni dei prodotti.

Tutti i vuoti devono essere riempiti con cartoncino triturato, pluriball, cartone o sacchetto di polietilene

Unità minime per cartone 2 e qualsiasi cosa di meno si prega di contattare Italy.SupplyChain.VendorManual@qvc.com

Applicare l'etichetta in alto a destra/in alto a sinistra/ sul lato stretto o apporre al centro della scatola principale e lontano da qualsiasi infestazione e sul lato corto esterno



Al cartone principale deve essere applicata solo l'etichetta QVC. Eventuali altre etichette non sono accettate.

Peso massimo 30 KG. per cartone principale

Specifiche del cartone del prodotto

Tutte le unità vendibili devono essere consegnate a QVC in imballaggi pronti per corrispondenza. Il manuale del fornitore richiede un cartone del prodotto per tutti gli articoli di dimensioni superiori a **320 mm** di lunghezza x **190 mm di larghezza x 140 mm**.

! ATTENZIONE! NON UTILIZZARE L'ETICHETTA DEL PRODOTTO PER CHIUDERE LA SCATOLA DEL PRODOTTO

Nota: qualsiasi prezzo deve essere eliminato. Non sono ammessi prezzi riportati. Se riceviamo merce con i prezzi riportati (su scatola, polisacco, cartellino ecc...), sarà necessaria la rilavorazione.

Specifiche Polybag e avviso di soffocamento

I sacchetti di polietilene devono essere realizzati solo in polietilene (PE) o polipropilene (PP). **Come** materiale deve essere utilizzato **HDPE** (polietilene ad alta densità) trasparente e **incolore** con una spessore di circa **40 micron**. L'avviso di soffocamento **deve essere applicato** e **scritto in italiano** e contenere la seguente dichiarazione o qualcosa di sostanzialmente simile:



TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI
PUO' CAUSARE SOFFOCAMENTO

Attenzione: Tenere il sacchetto lontano dalla portata dei bambini.

Non utilizzare in culle, letti, carrozzine o box.

Il film sottile può aggrapparsi a naso e la bocca e impedire la respirazione.



Anche se pochi rivenditori richiedono un'etichetta che avverte del pericolo di soffocamento, QVC vuole dare un segnale in questo senso, poiché la sicurezza dei nostri clienti è molto importante per noi. Abbiamo stabilito una regola per questo scopo e vorremmo chiedere ai nostri fornitori di aderirvi.

Alcuni film di imballaggio in plastica e sacchetti di polietilene possono rappresentare un rischio di soffocamento per i bambini. Ecco perché QVC ritiene necessario contrassegnare alcune pellicole da imballaggio e sacchetti di plastica con un'avvertenza in tal senso. Le linee guida di QVC per gli avvisi che avvertono del pericolo di soffocamento sono state concepite per garantire la sicurezza dei prodotti che possono arrivare nelle mani dei bambini.

I sacchetti di film plastico flessibile (sacchetti di polietilene) con tutte le seguenti dimensioni richiedono un'avvertenza di soffocamento:

- 1) Un'apertura superiore a 17 cm se posizionata piatta.
- 2) Un'apertura con una circonferenza superiore a 35 cm quando aperta.
- 3) Spessore nominale della parete inferiore a 0,04 mm
- 4) Una lunghezza superiore a 35 cm.
- 5) Una larghezza superiore a 20 cm.

Nota: l'avvertenza è obbligatoria solo quando il sacchetto di plastica flessibile ha tutte le dimensioni sopra elencate. Ad esempio, se la circonferenza è di 38 cm, ma la borsa è più spessa di 0,04 mm, non è necessario un avviso di soffocamento o, ad esempio, se il foglio ha uno spessore inferiore a 0,04 mm e la lunghezza è di 38 cm, ma la larghezza è solo 17. cm, quindi non è richiesto un avviso di soffocamento.

L'avviso di soffocamento deve essere ben visibile al cliente. L'avvertenza deve essere stampata sul sacchetto o sul foglio o su un'etichetta sensibile alla pressione fissata saldamente al sacchetto o al foglio. Se stampato sulla borsa o sul foglio, l'avvertenza deve essere incorniciata in una scatola. In entrambi i casi, il tipo di stampa deve essere in grassetto, chiaro e leggibile e di un carattere diverso rispetto al carattere utilizzato su altre etichette sul sacchetto o sul foglio.



PROVA DROP TEST:

Durante il controllo qualità (QC) all'interno del magazzino, verrà effettuato un test di caduta al fine di verificare che il prodotto all'interno dell'imballaggio non venga danneggiato durante il trasporto. Questo test prevede una caduta da un'altezza predeterminata su più facce della scatola del prodotto (per maggiori dettagli fare riferimento a italy.supplychain.vendormanual@qvc.com). In caso di fallimento del test, il Vendor Compliance Team contatterà il fornitore per richiedere che l'imballaggio venga rielaborato, addebitandogli il costo. Le bottiglie e i prodotti fragili o con beccuccio devono essere imballati con particolare cura.

PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'IMBALLAGGIO:

The following possibilities exist for packing the goods in a box and on a pallet.

